

**Generál tervező: Raáb Anita**

**építőmérnök**

5700 Gyula Városház utca 22 II/12.

**Szakági tervező: Tóth Gábor**

**építőmérnök**

5700 Gyula Pacsirta utca 46.

Tervszám:34/2017.

**Szeghalom Város  
Táncsics utca  
útfelújítási terve**

	2017 április	1./7
--	--------------	------

**Generál tervező: Raáb Anita**  
**építőmérnök**  
5700 Gyula Városház utca 22 II/12.

**Szakági tervező: Tóth Gábor**  
**építőmérnök**  
5700 Gyula Pacsirta utca 46.

Tervszám:34/2017.

## **A L Á Í R Ó L A P**

**Szeghalom Város**  
**Táncsics utca**  
**útfelújítási terve**

Raáb Anita generál tervező 04-00651

  
.....

Tóth Gábor szakági tervező KÉ-T/04-365-2004.....

  
.....

	2017 április	2./7
--	--------------	------

**Generál tervező: Raáb Anita**  
**építőmérnök**  
5700 Gyula Városház utca 22 II/12.

**Szakági tervező: Tóth Gábor**  
**építőmérnök**  
5700 Gyula Pacsirta utca 46.

Tervszám:34/2017.

## **TARTALOMJEGYZÉK**

### **Szeghalom Város Táncsics utca útfelújítási terve**

#### **I. Iratok**

Címlap	1/7
Aláírólap	2/7
Tartalomjegyzék	3/7
<b>Tervezői nyilatkozat</b>	4/7
<b>Műszaki leírás</b>	5/7

#### **RAJZJEGYZÉK**

**M-1**      Részletes helyszínrajz, mintakeresztmetszelvény    M= 1:500/50

**Generál tervező: Raáb Anita**  
**építőmérnök**

5700 Gyula Városház utca 22 II/12.

**Szakági tervező: Tóth Gábor**  
**építőmérnök**

5700 Gyula Pacsirta utca 46.

Tervszám:34/2017.

## **TERVEZŐI NYILATKOZAT**

### **Szeghalom Város Táncsics utca útfelújítási terve**

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően alulírott kijelentem:

- Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak.
- Megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati szabványok, műszaki előírások követelményeinek.
- A tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabványok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült.

Raáb Anita  
generál tervező  
04-00651

Tóth Gábor  
szakági tervező

KÉ-T/04-365-2004

	2017 április	4./7
--	--------------	------

**Generál tervező: Raáb Anita**

**építőmérnök**  
5700 Gyula Városház utca 22 II/12.

**Szakági tervező: Tóth Gábor**

**építőmérnök**  
5700 Gyula Pacsirta utca 46.

Tervszám:34/2017.

## **MŰSZAKI LEÍRÁS**

**Szeghalom Város  
Táncsics utca  
útfelújítási terve**

	2017 április	5./7
--	--------------	------

## Műszaki leírás

### Szeghalom Város Táncsics utca útfelújítási terve

#### 1.Előzmények, jelenlegi állapot:

Szeghalom Város Önkormányzata megbízásából készült a Táncsics utca burkolat felújításának terve.

A jelenlegi útburkolat erősen előregedett, összeroppedezett, felújítása a további állagromlás és a biztonságos közlekedés érdekében mihamarabb elvégzendő.

#### 2.A tervezett létesítmény paraméterei:

A létesítmény megnevezése, helye:

Szeghalom Város, Táncsics utca az Arany J. utca sárrázó – Kolozsvári utca között.

Felújítandó burkolat hossza: 485 m

Burkolatszélesség: 3,0 m

Oldalesés: egyoldali 2 %

Tervezett pályaszerkezet 0+000 – 0+425 szlv. között

- 5 cm AC-11 50/70 kopó
- 5 cm zúzottkő kiegyenlítő
- meglévő burkolat, kopóréteg visszamarva

0+425 – 0+485 szlv. között a meglévő burkolatot teljes szerkezetében el kell bontani és újra kell építeni, mert a meglévő burkolati károk javítására nem elégséges a kopóréteg csere.

Tervezett pályaszerkezet 0+425 – 0+485 szlv. között

- 5 cm AC-11 50/70 kopó
- 5 cm AC-11 50/70 kötő
- 25 cm FZKA alap
- 20 cm homokos kavics ágyazat

A meglévő burkolat kopórétegét vissza kell marni.

Ezt követően finiszerrel kell a zúzottkő kiegyenlítő réteget illetve az ágyazati és alap réteget beépíteni, mely aszfaltozás előtt a végleges profilt megadja.

A kiegyenlítő rétegre kell finiszerrel bedolgozni a tervezett aszfalt kopóréteget.

Az új burkolatszínhez kell igazítani a kétoldali padkát 1-1 m szélességben.

A felújított út mind magassági-, mind vízszintes vonalvezetésben követi a meglévő burkolat vonalvezetését.

	2017 április	6./7
--	--------------	------

## 5. A tervezett út forgalmi rendjének kialakítása:

A felújítással az út forgalmi rendje nem változik.

## 6. Kivitelezés:

A munkaterületet el kell korlátozni.

-Építési előírások:

A kivitelezés előtt teljes körű minősítési tervet kell készíteni a vonatkozó előírások figyelembe vételével.

A kopóréteg építése előtt Technológiai utasítást kell készítenie a Kivitelezőnek. Ezen dokumentációnak tartalmaznia kell a bedolgozás során követendő építési előírásokat.

Továbbá három munkanappal az építés előtt Keveréktervet kell benyújtani a műszaki ellenőrnek jóváhagyás céljából.

A burkolat vastagságának megfelelőségét a beépítéskor mérővesszővel kell folyamatosan ellenőrizni.


-Minőségi követelmények:

Az építés megkezdése előtt Minősítés- és mintavételi tervet kell készítenie a Vállalkozónak, melyet jóváhagyásra be kell nyújtani a Megrendelőnek, illetve a műszaki ellenőrnek. A munkálatok a jóváhagyásokat követően kezdődhetnek el.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.



Raáb Anita  
generál tervező  
04-00651



Tóth Gábor  
szakági tervező

KÉ-T/04-365-2004

	2017 április	7./7
--	--------------	------